

PET/PE - PET POLIETILENO



BX BANDEX

PET/PE - PET POLIETILENO

Disponibilidad con:

Alta Barrera
Media Barrera

Presentacion en:

Bobinas

Espesores que fabricamos:

de 235 μ m a 700 μ m

Film:

Sellable
Pelable

Tecnologia

MAP
FORM ,FILL & SEAL
SKIN PACK

Densidad:

1,28 grs/cm³ (calculo basado
en 400 μ m de espesor)



Rango de anchos:

20 a 1200 cm

Rango Térmico:

-18°C a 55°C

Reciclable:

Si

Resistencia al impacto:

Excelente

Garantiza la impermeabilidad:

Si

COLORES:

Blanco ☐

Transparente/cristal ☐

Negro ☐

Verde ☐

PERMEABILIDAD AL OXÍGENO

Espesor	Alta Barrera c/Evoh		Media Barrera	
	Permeabilidad al O2 (23°C; 0% HR)	Permeabilidad al Vapor de Agua (38°C; 90% HR)	Permeabilidad al O2 (23°C ; 0% HR)	Permeabilidad al Vapor de Agua (38°C; 90% HR)
250 μ m	2,20 cm ³ /m ² , 24 h	2,90 g/m ² , 24 h	20,2 cm ³ /m ² , 24 hs	3,0 g/m ² , 24 h
300 μ m	1,80 cm ³ /m ² , 24 h	2,40 g/m ² , 24 h	16,7 cm ³ /m ² , 24 hs	2,5 g/m ² , 24 h
350 μ m	1,60 cm ³ /m ² , 24 h	2,10 g/m ² , 24 h	14,1 cm ³ /m ² , 24 hs	2,1 g/m ² , 24 h
400 μ m	1,40 cm ³ /m ² , 24 h	1,80 g/m ² , 24 h	12,2 cm ³ /m ² , 24 hs	1,9 g/m ² , 24 h
450 μ m	1,20 cm ³ /m ² , 24 h	1,60 g/m ² , 24 h	10,8 cm ³ /m ² , 24 hs	1,7 g/m ² , 24 h
500 μ m	1,10 cm ³ /m ² , 24 h	1,50 g/m ² , 24 h	9,70 cm ³ /m ² , 24 hs	1,5 g/m ² , 24 h
550 μ m	1,00 cm ³ /m ² , 24 h	1,30 g/m ² , 24 h	8,70 cm ³ /m ² , 24 hs	1,4 g/m ² , 24 h
600 μ m	0,90 cm ³ /m ² , 24 h	1,20 g/m ² , 24 h	8,00 cm ³ /m ² , 24 hs	1,3 g/m ² , 24 h
650 μ m	0,83 cm ³ /m ² , 24 h	1,10 g/m ² , 24 h	7,40 cm ³ /m ² , 24 hs	1,2 g/m ² , 24 h
700 μ m	0,78 cm ³ /m ² , 24 h	1,02 g/m ² , 24 h	6,80 cm ³ /m ² , 24 hs	1,1 g/m ² , 24 h

FORM FILL & SEAL



Características y Atributos del producto:

Las láminas PET/PE extiende la vida útil del producto y asegura una excelente conservación organoléptica y visual de los alimentos.

Ideal para Form, fill & seal y aplicación en bandejas skin pack.

Las láminas o bobinas con media o alta barrera, ofrecen un excelente rendimiento del producto a envasar.

MAP



Aplicaciones:

Carnes
Pollo
Quesos y Fiambres
Pescado
Embutidos
Pastas Frescas
Sandwichs Frescos
Blisters Medicinales
Blisters Industriales





DIRECCION: GRAL. MADARIAGA 1990 – SARANDÍ – BS. AS.
B1872COL

TEL.: (5411) 4204 8098 (LINEAS ROTATIVAS)

MAIL: VENTASINDUSTRIALES@BANDEX.COM.AR

WWW.BANDEX.COM.AR